

MME F., 45 ANS, A EU UN SYNDROME DE LA QUEUE DE CHEVAL DANS LES SUITES D'UN TRAUMATISME LOMBO-SACRE. ELLE A DES MICTIONS COMPLETES MAIS DYSURIANTES NECESSITANT DES EFFORTS DE POUSSEE ABDOMINALE. ELLE EST EGALEMENT DEPUIS CETTE EPOQUE CONSTIPEE.

DEPUIS QUELQUES MOIS, SONT APPARUS DES ACCIDENTS D'INCONTINENCE ANALE AVEC MAJORATION DES DIFFICULTES D'EXONERATION.

- QUE RECHERCHEZ-VOUS ?

MME F., 45 ANS, A EU UN SYNDROME DE LA QUEUE DE CHEVAL DANS LES SUITES D'UN TRAUMATISME LOMBO-SACRE. ELLE A DES MICTIONS COMPLETES MAIS DYSURIANTES NECESSITANT DES EFFORTS DE POUSSEE ABDOMINALE. ELLE EST EGALEMENT DEPUIS CETTE EPOQUE CONSTIPEE.

DEPUIS QUELQUES MOIS, SONT APPARUS DES ACCIDENTS D'INCONTINENCE ANALE AVEC MAJORATION DES DIFFICULTES D'EXONERATION.

- QUE RECHERCHEZ-VOUS ?

MME F. A UNE PROCIDENCE RECTALE AFFLEURANT LA MARGE ANALE, QUASI-EXTERIORISEE.

- QUE LUI PROPOSEZ-VOUS ?

**MR D, 50 ANS, PRESENTE UNE
SCLEROSE EN PLAQUES EVOLUANT
DEPUIS PLUSIEURS ANNEES. IL
CONSULTE POUR UNE
INCONTINENCE ANALE PASSIVE,
APPARAISSANT PARTICULIEREMENT
LORS DE SES TRANSFERTS.**

- QUE PROPOSEZ-VOUS ?

MR D, 50 ANS, PRESENTE UNE SCLEROSE EN PLAQUES EVOLUANT DEPUIS PLUSIEURS ANNEES. IL CONSULTE POUR UNE INCONTINENCE ANALE PASSIVE, APPARAISSANT PARTICULIEREMENT LORS DE SES TRANSFERTS.

- QUE PROPOSEZ-VOUS ?

MR D. A EFFECTIVEMENT UN FECALOME QUI EST EVACUE. ON MET EN ROUTE UN TRAITEMENT LAXATIF QUI PERMET DE REGULARISER SON TRANSIT MAIS QUI L'EXPOSE EGALEMENT A DES ACCIDENTS D'INCONTINENCE FECALE POUR LES SELLES LIQUIDES.

- QUE FAITES-VOUS ?

IA et PATIENTS NEUROLOGIQUES

SEP, Parkinson, AVC,...
Synd queue de cheval...

Existe - t-il un fécalome rectal ?

- Interrogatoire
- Examen clinique = TR
- ASP

OUI

Vidange rectale

Ré-évaluation

Succès

Echec

NON

Régulation du transit pour
obtenir 1 selle/jour avec
vidange rectale complète

- Laxatifs ± lavements ± suppos
- Calendrier des selles et
accidents d'IA

Succès

Echec

TTM

allongé

normal

- Lavement
antérograde
- Stomie

- Chirurgie =
- Stomie
- Protections